

Numer zapytania	Z351/462/1/aktualizacja2
Tytuł zapytania	FL/N/TZ/844/2025 DRZWI TECHNICZNE
Kupiec prowadzący:	Czerniak, Łukasz
Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych:	
Data złożenia:	2026-01-02 10:33:42
Waluta:	PLN

TERMINY W ZAPYTANIU

Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert:	2026-01-02 10:35:00
Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert:	2026-01-09 11:00:00
Termin zadawania pytań (do kiedy?):	2026-01-09 11:00:00

Załączniki	nie
------------	-----

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę n/w pozycji, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.:

1. Drzwi techniczne, w ilości 1 szt.

Wymagania dotyczące wymiarów drzwi

- Wymiary w świetle ościeża: szerokość **2030 mm**, wysokość **2200 mm**.
- Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe.
- Skrzydło czynne musi zapewniać minimum 900 mm światła przejścia.
- ***Szerokość światła skrzydła czynnego i biernego po ich otwarciu nie może być mniejsza niż 1800 mm***
- Grubość profili min. 1,8mm.
- Profil ościeżnicy oraz skrzydeł: systemowe profile aluminiowe o wysokiej sztywności.
- Łączenia skręcane lub zaciskowe według standardów producenta.

Wypełnienie:

- Panel aluminiowy

Wykończenie:

- Lakier proszkowy –**RAL 8R7024**

Skrzydło czynne

- Zamek antypaniczny (listwowy lub typu "push bar"), umożliwiający otwarcie jednym ruchem w kierunku wyjścia.
- Gałka stała zewnętrzna w wersji technicznej ALU(otwieranie możliwe tylko po przekręceniu klucza.
- Zawiasy aluminiowe, regulowane, wzmocnione lub stalowe z przekładkami – zgodne z systemem drzwiowym.
- Samozamykacz
- Drzwi wyposażone w wkładkę na wzór klucza(wkładka standardowa, dwustronna, najlepiej symetryczna.

Skrzydło bierne

- Rygiel górny i dolny, zapewniające stabilne zaryglowanie skrzydła biernego.
- Bolce rygla górnego wchodzące w otwór ościeżnicy.
- Bolce rygla dolnego osadzone w gnieździe w posadzce (materiał: stal nierdzewna lub ocynkowana).
- Otwarcie skrzydła biernego możliwe po otwarciu skrzydła czynnego.

Dodatkowe wymagania techniczne

- Drzwi muszą być przystosowane do warunków przemysłowych – odporność na uderzenia, pracę ciągłą, wilgotność i wibracje typowe dla zakładów przemysłowych.
- Niski próg techniczny, demontowalny.
- Drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia

Do oferty należy dodać opis i rysunek techniczny

LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

Lp.	Dokumenty
	Brak pozycji

PRODUKTY

Lp.	Produkt	Indeks/Nr produktu	Ilość	Jednostka miary	Kategoria zakupowa
1.	Drzwi techniczne		1	szt.	Stolarka okienna, drzwiowa

KRYTERIA OCENY OFERTY

Lp.	Kryterium	Waga	Czy kryterium zmienne	Sposób naliczania punktów	Składowa oceny
1.	Cena	1	Tak	Zniżkowy	Tak

KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

Lp.	Kryterium
1.	Termin płatności: 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.
2.	Miejsce dostawy: TAMEH Polska sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Nowa, 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 92 - magazyn od godz. 7.00 do 14.00
3.	Koszt transportu: po stronie dostawcy
4.	Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Dostaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o. zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://tameh.pl/zakupy/ogolne-warunki-dostaw i zobowiązuje się do ich przestrzegania.

DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

Lp.	Pytanie
1.	Termin realizacji - ilość dni od zamówienia

SKŁADANIE OFERT

Zezwól na składanie ofert częściowych	nie
Zezwól na składanie ofert na zamienniki	nie
Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów	nie
Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert	tak
Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych	nie
Zezwól na składanie ofert w innych walutach	nie
Zezwól na składanie ofert na inne ilości	nie
Zezwól na składanie ofert wariantowych	nie