| | |
|---|---|
| Numer zapytania | Z351/462/1 |
| Tytuł zapytania | FL/N/TZ/844/2025 DRZWI TECHNICZNE |
| Kupiec prowadzący: | Czerniak, Łukasz |
| Osoba kontaktowa w sprawach merytorycznych: | |
| Data złożenia: | 2025-12-08 07:35:13 |
| Waluta: | PLN |

## TERMINY W ZAPYTANIU

| | |
|---|---|
| Data i godzina rozpoczęcia przyjmowania ofert: | 2025-12-08 07:45:00 |
| Data i godzina zakończenia przyjmowania ofert: | 2025-12-18 11:00:00 |
| Termin zadawania pytań (do kiedy?): | 2025-12-18 11:00:00 |

| | |
|---|---|
| Załączniki | nie |

Treść zapytania

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do złożenia oferty na zakup i dostawę n/w pozycji, na warunkach określonych w niniejszym zapytaniu ofertowym.:

1. Drzwi techniczne, w ilości 1 szt.

**Wymagania dotyczące wymiarów drzwi**

- Wymiary w świetle ościeża:
  szerokość 2500 mm, wysokość 2200 mm.
- Drzwi dwuskrzydłowe, aluminiowe.
- Skrzydło czynne musi zapewniać minimum 900 mm światła przejścia.
- Szerokość skrzydła biernego – pozostała część wymiaru, ok. 1400–1500 mm (dopasowana do systemu drzwiowego producenta).

- Grubość profili min. 1,8mm.
- Profil ościeżnicy oraz skrzydeł: systemowe profile aluminiowe o wysokiej sztywności.
- Łączenia skręcane lub zaciskowe według standardów producenta.

**Wypełnienie:**

- Panel aluminiowy

**Wykończenie:**

- Lakier proszkowy –**RAL 8R7024**

**Skrzydło czynne**

- Zamek antypaniczny (listwowy lub typu "push bar"), umożliwiający otwarcie jednym ruchem w kierunku wyjścia.
- Gałka stała zewnętrzna w wersji technicznej ALU( otwieranie możliwe tylko po przekręceniu klucza.
- Zawiasy aluminiowe, regulowane, wzmocnione lub stalowe z przekładkami – zgodne z systemem drzwiowym.
- Samozamykacz
- Drzwi wyposażone w wkładkę na wzór klucza( wkładka standardowa, dwustronna, najlepiej symetryczna.

**Skrzydło bierne**

- Rygiel górny i dolny, zapewniające stabilne zaryglowanie skrzydła biernego.
- Bolce rygla górnego wchodzące w otwór ościeżnicy.
- Bolce rygla dolnego osadzane w gnieździe w posadzce (materiał: stal nierdzewna lub ocynkowana).
- Otwarcie skrzydła biernego możliwe po otwarciu skrzydła czynnego.

**Dodatkowe wymagania techniczne**

- Drzwi muszą być przystosowane do warunków przemysłowych – odporność na uderzenia, pracę ciągłą, wilgotność i wibracje typowe dla zakładów przemysłowych.
- Niski próg techniczny, demontowalny.
- Drzwi otwierane na zewnątrz pomieszczenia

## LISTA ZAŁĄCZNIKÓW

| Lp. | Dokumenty |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## PRODUKTY

| Lp. | Produkt | Indeks/Nr produktu | Ilość | Jednostka miary | Kategoria zakupowa |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Drzwi techniczne | | 1 | szt. | Stolarka okienna, drzwiowa |

## KRYTERIA OCENY OFERTY

| Lp. | Kryterium | Waga | Czy kryterium zmienne | Sposób naliczania punktów | Składowa oceny |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Cena | 1 | Tak | Zniżkowy | Tak |

## KRYTERIA FORMALNE (WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU):

| Lp. | Kryterium |
|---|---|
| 1. | Termin płatności: 45 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT. |
| 2. | Miejsce dostawy: TAMEH Polska sp. z o.o. Zakład Wytwarzania Nowa, 41-308 Dąbrowa Górnicza, ul. Piłsudskiego 92 – magazyn od godz. 7.00 do 14.00 |
| 3. | Koszt transportu: po stronie dostawcy |
| 4. | Dostawca oświadcza, że zapoznał się z Ogólnymi Warunkami Dostaw w TAMEH POLSKA sp. z o.o. zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem https://tameh.pl/zakupy/ogolne-warunki-dostaw i zobowiązuje się do ich przestrzegania. |

## DODATKOWE PYTANIA DO OFERTY

| Lp. | Pytanie |
|---|---|
| Brak pozycji | |

## SKŁADANIE OFERT

| | |
|---|---|
| Zezwól na składanie ofert częściowych | nie |
| Zezwól na składanie ofert na zamienniki | nie |
| Zezwól na dodatkowe uwagi do produktów | nie |
| Zezwól na korygowanie ofert do momentu zakończenia przyjmowania ofert | tak |
| Zezwól na składanie ofert w przypadku braku spełniania kryteriów formalnych | nie |
| Zezwól na składanie ofert w innych walutach | nie |
| Zezwól na składanie ofert na inne ilości | nie |
| Zezwól na składanie ofert wariantowych | nie |